

مکان یابی بهینه توسعه مجتمع‌های آب‌درمانی در شهر سرعین

Locating the optimal development of The complex therapy Sareein

R. Vaisi¹, A. Hosaini², D. Masoumi³, M. Mohammadi⁴

Accepted: 24/05/2014

Received: 19/11/2014

رضا ویسی^۱، سیدعلی حسینی^۲، دلور معصومی^۳، مریم محمدی^۴

پذیرش: ۹۳/۰۸/۲۸

دریافت: ۹۳/۰۳/۲۲

Abstract

This study was done to investigate spatial distribution and determine optimal locating in order to construct hydrotherapy complexes in Sareein by using AHP models. Undoubtedly, paying attention to how space is distributed among these complexes and following criteria as well as locating standards can convert Sareein city into one of the major tourism hubs and also appeal to tourists. This study utilized some criteria such as land uses compatible with hydrotherapy complexes, access to urban pedestrian crossings, adjacency to residential centers and suitable distance from industrial centers, the elevation and slope in order to satisfy the goal. The findings of AHP model in this study show that the most suitable land to build hydrotherapy complexes is outside the residential area located in the south and south-east of the city. The results also indicate that out of 1111/7 hectares under investigation in this study, 154 hectares is considered as good and very good land, 176/7 hectares is considered as average land and 781/1 hectares is considered as weak and very weak lands to be used for spa complexes. Finally, according to the final map of land valuation, 3 zones with good and very good condition were proposed to construct spa complexes. These three zones can be utilized as recreational, sports, tourism, and health zones or can be used in a mixed way.

Keywords: Space distribution, spa water centers, Sareein , AHP Model.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع فضایی و تعیین مکانهای بهینه جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی شهر سرعین و با مدل تحلیل سلسه مراتبی (AHP) انجام گرفته است. بی‌شک توجه به نحوه توزیع فضایی این مجتمع‌ها و رعایت معیارها و استانداردهای مکان یابی در جانمانی آنها می‌تواند شهر سرعین را به یکی از قطب‌های مهم توریستی تبدیل نموده و رضایت خاطر گردشگران را جلب نماید. در این پژوهش برای رسیدن به هدف مذکور، از معیارهای مانند، کاربری‌های سازگار با مجتمع‌های آب‌درمانی، دسترسی به معابر شهری، نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله مناسب از مراکز صنعتی و کارگاهی و ارتفاع و شیب استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاصل از خروجی مدل (AHP) نشان می‌دهد که بیشترین اراضی مناسب جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی، خارج از بافت مسکونی و در ضلع جنوب و جنوب شرق شهر قرار دارد. همچنین مشخص شد که از محدوده ۱۱۱۱/۷ هکتاری مورد بررسی قرار گرفته، ۱۵۴ هکتار جزء اراضی خوب و خیلی خوب، ۱۷۶/۷ هکتار جزء اراضی متوسط و ۷۸۱/۱ هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی است، و در نهایت با توجه به نقشه نهایی ارزش‌گذاری اراضی، ۳ پهنه که هم در طبقه اراضی خیلی خوب و خوب بوده و هم جزء اراضی باир بوده و نیز با رعایت حریم مناسب از مراکز آب‌درمانی فعلی، جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی پیشنهاد گردید. این سه پهنه پیشنهادی می‌توانند به عنوان زونهای تفریحی ورزشی، گردشگری و درمانی و به صورت مختلط مورد بهره برداری قرار گیرند.

واژگان کلیدی: توزیع فضایی، مراکز آب‌درمانی، شهر سرعین،
AHP مدل

1. PhD Student in Geography and Urban planning, kharazmiUniversity,(vaisi.reza@yahoo.com).
2. Assistant Prof. of Geography, Payame Noor University (hosieniali@pnu.ac.ir).
3. MSc in Geography and Urban planning, Payame Noor University .,(masoumidelavar@yahoo.com).
4. MSc in Geography and Urban planning, Payame Noor University,(m.mohamadi6468@yahoo.com).

- ۱.دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)، (vaisi.reza@yahoo.com).
۲. استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور().(hosieniali@pnu.ac.ir).
۳. کارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه پیام نور، (masoumidelavar@yahoo.com).
۴. دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، دانشگاه پیام نور، (m.mohamadi6468@yahoo.com).

مقدمه

در جذب سیاحان و توسعه آن نقش مهمی ایفا خواهد نمود. بدینه است در شهرهای توریستی مهم ترین فضاهایی که مورد استفاده گردشگران قرار می‌گیرند مجتمع های آب درمانی هستند که از دیرباز مهمترین مکان برای گردشگران در شهرهای توریستی بوده‌اند. امروزه ما شاهد کشف پدیده‌های جدیدی از درمان‌های غیر دارویی مانند موسیقی‌درمانی، آب‌درمانی، خنده‌درمانی و ... هستیم. آب‌درمانی استفاده از آب‌های دارای گوگرد و املح معدنی در درمان بیماری‌ها است. در این شیوه از آب برای تسکین درد و گه‌گاه برای درمان بیماری استفاده می‌کنند. چنان‌چه بقرات پدر علم پزشکی به مراجعه کنندگان بیمار خود اعم از بیمار جسمی و روانی تجویز تغذیه مناسب استراحت و استحمام را داشته است. لذا از دیرباز به اثر معجزه‌آسای این عنصر حیاتی برای درمان توجه گردیده است.

خواهد و مدارکی در دست است که نشان می‌دهد، آب‌درمانی در تمدن‌های مصر، یونان و روم باستان رایج بوده است. امروزه از آب‌درمانی عمدتاً در درمان ارتریت، سوختگی‌ها، بیماری‌های عضلانی، اسکلتی و ناتوانی، بیماران مبتلا به فلنج و بخصوص سکته مغزی استفاده می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که افراد مبتلا به واریس از ابد رمانی سود می‌برند به این صورت که در دشان کمتر می‌شود و راحت‌تر راه می‌روند. همچنین انجام نرم‌شای سبک داخل آب می‌تواند به بهبود تنفس بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی انسدادی مزمن کمک کند.

(Ayd Asheghan, 2008-2010: 12-16).

آب‌درمانی باعث ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلرزیس می‌گردد (Ghafouri o Hamkaran, 2008: 43). آب‌های معدنی و درمانی و انرژی خورشیدی و انرژی گرمای زمین اصلی‌ترین منابعی هستند که یک منطقه استراتژیک را به وجود می‌آورند (Kristina, 2011: 801-807). زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها امروزه بسیار وابسته به نحوه تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیم مناسب در مورد آن‌ها می‌باشد. بسیاری از مسائلی که تصمیم‌گیرندگان با آنها مواجه هستند، مسائل ارزشیابی چند معیاره بهخصوص با معیارهای کیفی می‌باشند.

امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها است و به عنوان گسترش‌دهترین صنعت خدماتی جهان، جایگاه ویژه‌ای دارد. از این‌رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. به طوری که بنا بر گزارش «دبی اقتصاد» در سال ۲۰۱۲ با عبور یک میلیارد میلیون گردشگر جهان از مرزهای بین‌المللی، پیش‌بینی سازمان گردشگری جهانی در مورد افزایش تعداد گردشگران جهان از یک میلیارد نفر در سال ۲۰۱۲ که سال گذشته اعلام شده بود، تحقق یافت (www. donya-e-eqtesad. com/ Homepage/ 2012).

توجه به صنعت گردشگری بیانگر این واقعیت است که این امر به یک سلسله تاثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری می‌انجامد (Pras, 1989: 5).

سهم اقتصاد سفر یک شغل از ۱۲ شغل در جهان است (House and Research, 2003: 221- 257). در سال ۲۰۱۰ تعداد مشاغل بخش سفر و جهانگردی به ۶ میلیون یا ۹/۱ درصد از کل مشاغل جهان خواهد رسید (World Tourism and Travel Council, 2001: 13). هدف عمد سازمان جهانی جهانگردی افزایش تعداد سفرهای بین‌المللی را به رقم ۱/۱ میلیارد سفر در سال ۲۰۱۰ به رقم ۱/۶ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۰ است (Baghay, 2008: 11).

کاهش مدت زمان کار، افزایش وقت سرگرمی ناشی از آن و بهبود شرایط جابه‌جاوی، فرایندی شناخته شده از تقسیم حرکت‌های جهانگردی است که با کوتاه شدن مدت اقامت و غالباً مسافت‌های طی شده همراه است و باعث رشد تحرک و جابه‌جاوی کوتاه مدت گردشگری گردیده است. بنابراین وضعیت توزیع فضایی بهینه مکان‌های سرویس‌دهی

GIS برای مکان یابی مراکز آب‌درمانی استفاده می‌کنند. چرا که سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر به تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از لایه‌های اطلاعاتی می‌باشد (William and buckly, 1992: 25). از سوی دیگر یکی از مهمترین قابلیت‌های GIS که آن را به عنوان یک سیستم ویژه از دیگر سامانه‌های مکانیزه مجزا می‌کند. قابلیت تلفیق داده‌ها جهت مدلسازی، مکان یابی و تعیین تناسب اراضی از طریق ارزش‌گذاری پنهان سرزمین است. چرا که در نتیجه تلفیق و ترکیب معیارها، بهترین مکان جهت استقرار مراکز و مکان‌های بهینه انتخاب می‌شود. جهت ترکیب معیارها روش‌های متفاوتی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از منطق بولین، همپوشانی شاخص و منطق فازی (Habibi et al, 2006: 37) ارزش دهی به هر معیار نیز به شیوه‌های مختلف همچون فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پردازش دلفی تخمین نسبت، وزن‌های نشانگر، رگرسیون لجستیک و شبکه‌های عصبی اجرا می‌گردد (Ghodsipor, 2002: 18). شهر توریستی سرعین با داشتن جاذبه‌های توریستی زیبا و مجتمع‌های آب‌درمانی درای فرصت‌های مناسب برای جذب گردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران است، اما به رغم وجود جاذبه‌های گردشگری فراوان و علی‌رغم موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی و وجود بسیاری از مواهب طبیعی و فرهنگی و انواع جاذبه‌های قابل عرضه به بازارهای جهانگردی بین المللی، مسئله گردشگری در سرعین جایگاه بالفعل خود را نیافرته است. رعایت فاصله مناسب سرویس‌های خدمات رسانی از لحاظ دسترسی و توزیع فضایی بهینه مجتمع‌های آب‌درمانی می‌تواند در ارائه سرویس دهی و جلب رضایت گردشگران مفید واقع گردد. هدف این تحقیق نیز بررسی توزیع فضایی و تعیین مکان‌های بهینه جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی شهر سرعین با استفاده از نرم افزار GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. به هر حال در این پژوهش سعی بر این است تا هدف شناختی را به اهداف کاربردی پیوند زده از حیطه ابزارهای تعیین کننده به ارائه توصیه‌هایی در زمینه

یعنی مسائلی که باید از میان چند گزینه یا انتخاب با توجه به معیارهای موثر در دستیابی به هدف، ترتیب اولویت آنها را مشخص کنند. یکی از کارآمدترین روش‌ها، تحلیل فرایند سلسله مراتبی است. که امکان رده‌بندی یا انتخاب گزینه‌ها را با توجه به معیارهای کمی و کیفی موثر در گزینش را فراهم می‌آورد. در این زمینه اساس روش بر انجام مقایسه‌های زوجی و تعیین میزان ارجحیت عناصر بر یکدیگر نسبت به معیار مورد نظر است و برای حل مسائل ارزشیابی چند معیاره و تعیین اولویت چند گزینه با توجه به معیارهای مورد نظر که خود ممکن است شامل زیر معیارهای دیگر باشد به کار می‌رود (Ajdary, 2003: 39 & Moghadas, 2005: 56) فضایی این مدل در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توسط اسوالدمارینیونی (marinoni, 2007: 19) در نرم‌افزار ARC GIS به کار گرفته شد.

در مورد مکان یابی مطالعات گسترده‌ای انجام شده است از جمله، غازی در سال ۱۳۷۹ در مطالعات خود دریافت که مدل‌ها قابلیت کاربرد بالایی برای برنامه‌ریزی گردشگری در کشور ما دارد و استفاده از آن‌ها از ناهنجاری‌های توسعه فضایی آینده گردشگری و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری خواهد کرد. معصومی و همکاران در سال ۱۳۸۰ در تحقیقی خود متوجه شدند که علی‌رغم این‌که میانگین جمعیت منطقه ۱۲ تهران نسبت به سایر مناطق تهران کمتر است ولی تعداد کتابخانه‌ها از فراوانی بیشتری برخوردار است و توزیع فضایی مناسب نداشتند. برای حل مشکلات موجود پیشنهاد استفاده از فضاهای فرهنگی موجود و ایجاد کتابخانه‌های جدید در منطقه داده شد. فرج‌زاده در سال ۱۳۸۳ در پژوهشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به این نتیجه رسید که شهرک معلم کرمانشاه با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیازمند مکان‌های جدید برای احداث مدارس است.

استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و GIS در مکان یابی مراکز آب‌درمانی شهری از جمله روش‌های نوین و سریع جهت مکان یابی می‌باشد. امروزه محققین زیادی از قابلیت‌های

آبگرم و مراکز آبدارمانی سرعین، مهمترین انگیزه سفر توریستها به این شهر می باشد. لذا به معرفی برخی از این چشمه ها می پردازیم.

الف) آبگرم گامویش گولی (استخر گامویش)

وجه تسمیه و نام گذاری این چشمه آب معدنی را می توان به دو شکل توجیه کرد نخست؛ نام آن را با حیوانی که نگهداری آن به عنوان دام اهلی در منطقه رواج دارد، یعنی گامویش در ارتباط قرار داد و بدین ترتیب آنرا به عنوان استخر گامویش تعبیر کرد و دیگر این که از معنای مجازی گامویش یعنی بزرگ برای توجیه نام گذاری آن بهره گرفت. در این صورت می توان گفت که مراد از گامویش گولی، به مفهوم استخر بزرگ می باشد. این چشمه در مرکز شهر سرعین قرار دارد و از قدیمی ترین چشمه هایی است که مورد بهره برداری قرار می گیرد. میزان آبدی چشمه گامویش گولی ۱۴۰ لیتر در ثانیه است و از جمله گامویش های سرعین به شمار می رود. کل فضای استخر آن ۷۵۰ متر مربع است که در ابعاد 25×30 متر قرار دارد. مساحت استخر گامویش گولی حدود ۴۵۰ متر مربع است. جریان آب در آن دائمی و جوشان است که دمای آب در دهانه آن حدود ۴۶ درجه سانتیگراد است. از نظر کیفی در ردیف آب های «کلرو بی کربناته کلسیک و سریک» قرار دارد که دارای مقادیری سولفات نیز هست. آب آن کمی ترش، بی رنگ بوده و اندکی بوی سولفوره هیدروژن دارد.


ب) مجتمع آبدارمانی سبلان

این مجتمع نخستین واحد سامان یافته و مجهز به تاسیسات جنبی آبدارمانی در کشور است. ساخت و بهره برداری از این مجتمع در سال ۱۳۷۴ نشان داد که ظرفیت و کشش تقاضا برای تاسیسات مجهز در میان مسافران از اقبال بسیار زیادی رو به روست. این تجربه را می توان به عنوان الگوئی برای انتساب میان عرضه و تقاضا در منابع آبدارمانی بشمار آورده و آن اینکه در دراز مدت ناگزیر باید شیوه های سنتی و غیر درآمدزا، از گردونه فعالیت های آبدارمانی حذف و

مکان یابی بهینه مراکز آبدارمانی در نواحی قابل دسترسی یعنی بخش مرکزی شهر سرعین بیانجامد.

منطقه مورد مطالعه

شهر سرعین در ۴۸/۰۴ درجه طول جغرافیایی و ۳۸/۰۹ درجه عرض جغرافیایی با مساحتی بیش از ۱۲۸۰۰۰ متر مربع و جمعیت ۴۴۷۸ نفری در ۲۸ کیلومتری غرب شهر اردبیل قرار دارد(شکل ۱). ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا ۱۶۵۰ متر می باشد. قسمت عمده شهر در دره ای کاسه مانند که از شیب های ملایم دامنه های ارتفاعات سبلان به وجود آمده قرار گرفته است. این شیب ها در بخش غربی ملایم تر و در بخش شرقی همانند دره ای در جهت جنوب شرقی باز می گردد. و از نظر زمین شناسی منطقه ای که شهر سرعین در آن استقرار یافته است، از دوره میوسن پایین، میوسن میانی و سنگ های آن از جنس سنگ های آذرین اسیدی متوسط می باشد و از گدازه ها و نهفته های رسوبی می باشد. اختلاف بالاترین نقطه آن یا پایین ترین نقطه ۶۰ متر می باشد.



شکل ۱. موقعیت منطقه مورد مطالعه

مجموعاً در حوزه شهر سرعین ۱۱ چشمه آبگرم معدنی وجود دارد که متناسب با خصوصیات دمائی، تاسیسات و تجهیزات بهره برداری و میزان آشنایی مردم با آنها مورد بهره برداری قرار می گیرند. با توجه به این که چشمه های

اندکی ترش مزه است و دمای آب ۴۲ درجه سانتیگراد است. دبی پنج چشممه در مجموع ۱۳ لیتر در ثانیه است.

(ت) آبگرم قهوه سوئی

وجه تسمیه این چشممه آبگرم براساس موقعیت مکانی و همچوواری آن با قهوه خانه‌ای می‌باشد که به همین نام نیز خوانده می‌شود. آب این چشممه از تیپ کلرور بیکربناته سدیک می‌باشد. دمای آب ۴۴ درجه سانتیگراد می‌باشد و بدین لحاظ در گروه آب‌های معدنی گرم قرار می‌گیرد. میزان دبی لحظه‌ای چشممه ۴ لیتر در ثانیه است. از نظر ظاهری کمی تیره رنگ و اندکی ترش مزه است و بیشتر برای درمان بیماری‌های عصبی و مفاصل توصیه می‌گردد. تجهیزات اصلی قهوه‌سوئی مشتمل بر یک استخر $2/5 \times 8/5$ متر و یک استخر $2/5 \times 2/5$ متری و ۴ عدد دوش می‌باشد. آبدارمانی فاقد رختکن بوده و تنها حدود ۴۰ عدد رخت‌آویز دارد.

(ث) آبگرم معدنی حمام شفا

حمام شفا در دو طبقه همکف با خیابان ولی‌عصر و طبقه پائین‌تر در محدوده مرکز شهر و ضلع شمال غربی آبدارمانی سبلان واقع شده است. آب معدنی آن از چشممه‌ای با آبدهی ۵ لیتر در ثانیه تامین می‌گردد. دمای آب ۴۰ درجه سانتیگراد، ظاهر آب بیرنگ و مزه آن کمی ترش است. آنیون‌ها و کاتیون‌های مهم آن بیکربنات، کلرور، سدیم، کلسیم و ... می‌باشد. آب آن در ردیف آب‌های کلرور بیکربنات سدیک می‌باشد.

(ج) آبگرم معدنی ساری سو

این چشممه معدنی در محدوده مرکزی شهر قرار گرفته و از یک حوض دو قسمتی به اندازه ۴۲ متر مربع تشکیل شده است و حوض آن روباز فقط روی رختکن‌های ساخته شده از سنگ مرمر با ایرانیت پوشانیده شده است. دمای آب ۴۵ درجه سانتی گراد آبدهی آن ۶ لیتر در ثانیه و جریان آب به صورت دائمی می‌باشد. رنگ آب کمی مایل به سبز مغز پسته‌ای و مزه آب کمی ترش می‌باشد.

تاسیسات جدید و مورد علاقه مردم را جایگزین آن‌ها کرد. آب مصرفی در این مجتمع از چشممه گاویش گولی تامین می‌شود. زیربنای ساختمان مجتمع حدود ۷۲۰۰ متر مربع است و در آن علاوه بر امکان استفاده از استخر، امکانات جنبی زیادی وجود دارد. کیفیت تاسیسات در حد مطلوب بوده و ضوابط عمومی ورود به این مجموعه تا حدود زیادی رعایت می‌شود. به ویژه این که مشتریان قبل از وارد شدن به استخر ملزم به دوش گرفتن و شست و شوی بدن هستند. لیکن این ضابطه توسط برخی از مراجعین نادیده گرفته می‌شود. این نکته بیش از این‌که با کنترل و بازرسی قابل حل باشد با کار فرهنگی و آموزش باید تعمیم داده شود.

(پ) آبدارمانی بش باجیلار


این مجتمع در سال ۱۳۷۳ احداث و در سال ۱۳۷۹ توسط شرکت آب و فاضلاب بازسازی شده است. مساحت فضای ساخته شده آن ۱۰۰۰ متر مربع بوده که با احتساب پارکینگ به ۲۵۰۰ متر مربع بالغ می‌گردد. از کل مساحت ساخته شده، حدود ۴۰۰ متر مربع به فضاهای جانبی مانند رختکن، دوش و ساختمان اداری اختصاص دارد. این مجتمع دارای یک استخر بزرگ با ابعاد 12×24 متر به عمق ۱۲۰ سانتی‌متر می‌باشد. به نظر می‌رسد که وجه تسمیه آبگرم بش باجیلار وجود پنج چشممه کوچک آبگرم می‌باشد که در گذشته در این محل وجود داشته است و از طریق این چشممه‌ها، آب‌های معدنی با حرارت نسبتاً بالائی از دل زمین به سطح زمین راه می‌یافته است. بیش باجیلار در زبان آذری به معنای «پنج خواهران» نیز می‌باشد که اشاره به تعداد دهنۀ چشممه‌های این آبگرم دارد. آبگرم بش باجیلار دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیائی به شرح زیر است:

تیپ آب (ترکیب) از نوع کلرور بیکربناته سدیک و گرم است. این آب از نوع اسیدی بوده و دارای عناصر شیمیائی از قبیل سدیم، کلر و کلسیم می‌باشد. دارای رنگی کدر و

است. آنیونها و کاتیون های مهم آن کلرور، بیکربنات، سدیم، پتاسیم، ... می باشد.

ذ) آبگرم معدنی قره سو

آبگرم معدنی قره سو یا اعصاب سوئی، غربی ترین آب معدنی موجود در شهر می باشد این آبگرم دارای حوضچه ای دو قسمتی به اندازه ۳۰ متر مربع می باشد که آب آن بعد از پر شدن حوض اولی به حوض دومی می ریزد و حوض آن روباز می باشد. دمای آب ۴۵ درجه سانتی گراد، آبدھی آن $\frac{3}{5}$ لیتر در ثانیه به صورت دائمی می باشد. از آنیون های مهم آن سولفات، کلرور، بیکربنات و کاتیون های قابل توجه آن سدیم، پتاسیم و منیزیم می باشد (شکل ۲).



شکل ۲. وضع موجود کاربری های آب درمانی شهر سرعین

مواد و روش ها

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نوع آن کاربردی است و با استفاده از ابزارهای موجود در سیستم spatial overlay (همپوشانی)، اطلاعات جغرافیایی همچون Proximity Analysis (تحلیل های مکانی)، Network (شبکه) اقدام به تجزیه و تحلیل تناسب اراضی شهری جهت احداث مجتمع های آب درمانی در محدوده مورد مطالعه شده است. برای رسیدن به هدف مورد نظر مراحل زیر طی شده است:

این مراحل فرایندی است که شامل اخذ داده، تغییر فرمت، زمین مرجع نمودن، تنظیم کردن و مستندسازی داده هاست (Farajzade asl, 2005: 8)

آنیون های آن سولفات، کلرور، بیکربنات و کاتیون های آن سدیم، پتاسیم و منیزیم می باشد.

چ) آبگرم ژنرال

آبگرم معدنی ژنرال که از آن به نام های یرنال و جنرال در منابع مختلف نام برده شده است در قسمت شمال شرقی سرعین در کنار خیابانی به همین نام در سطحی پائین تر از سطح خیابان قرار گرفته است آب آن از کف حوضی به قطر $\frac{5}{2}$ متر خارج می شود. دمای آب آن ۴۴ درجه سانتیگراد و آبدھی آن $\frac{5}{5}$ لیتر در ثانیه و آب آن کمی ترش مزه و بیرنگ می باشد. آنیون های آن کربنات، کلرور، سولفات و کاتیون های آن سدیم، پتاسیم منیزیم و کلسیم می باشد.

ح) آب معدنی گوز سوئی

آب معدنی گوز سوئی (آب چشم) جنب آبگرم قهوه خانه واقع شده است و دارای در ورودی و خروجی مشترک با آبگرم قهوه خانه می باشد این آب معدنی از دو حوضچه کوچک تشکیل یافته که حوضچه غربی به ابعاد $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{5}$ متر بزرگتر از حوضچه شرقی است و آب آن از دو نقطه کف حوضچه با مقدار قابل توجهی گاز کربنیک خارج می شود. مقدار آبدھی آن کم و در حدود یک لیتر در دقیقه و درجه حرارت آن ۲۱ درجه سانتی گراد است.

خ) آبگرم معدنی پهنه لو

آبگرم معدنی پهنه لو یا پهن سو در شرقی ترین و پست ترین ارتفاع سطح شهر واقع شده است. آب آن از حوضی به مساحت 35 متر مربع خارج می شود. دمای آب 43 درجه سانتی گراد، آبدھی 3 لیتر در ثانیه به صورت دائمی، آنیونها و کاتیون های مهم آن کلرور، سولفات، سدیم، پتاسیم ... می باشد.

د) آبگرم معدنی یل سوئی

این آبگرم معدنی در سمت غربی آبگرم های قهوه سوئی در کنار خیابان در سطحی پائین تر از آن قرار گرفته است. حوضی به ابعاد $4/70 \times 3/5 \times 4/70$ متر برای آن ساخته شده و آبدھی آن $2/5$ لیتر در ثانیه دمای آب 38 درجه سانتی گراد

گام دوم: استاندارد سازی اعداد ماتریس، به این صورت که هر مؤلفه ماتریس حاصل از مقایسه زوجی، به مجموع ستونش تقسیم شده و ماتریس مقایسه زوجی نرمال شده به دست می‌آید. عدد نرمالیزه شده برای i و j از رابطه زیر بدست می‌آید (فرمول): که در این فرمول z و Vi عناصر ماتریس مقایسه زوجی، اندیس Nij عناصر نرمال شده و n تعداد عناصر مورد مقایسه است.

$$Nij = \frac{Vi_j}{\sum_{i=1}^n Vi_j}$$

گام سوم: محاسبه میانگین مؤلفه‌ها در هر ردیف از ماتریس استاندارد شده است. این کار با استفاده از رابطه زیر صورت می‌گیرد (فرمول): که در این رابطه اندیس Wi وزن نسبی و n تعداد معیارها است. که نهایتاً وزن نهایی بدست می‌آید.

$$Wi = \frac{\sum_{i=1}^n ni_j}{Vi_j}$$

پس از مشخص شدن وزن معیارها و زیر معیارها، این وزن‌ها وارد جداول توصیفی لایه‌های اطلاعاتی خواهد شد و نقشه‌های مورد نظر، از طریق این جداول اطلاعاتی تهیه خواهند شد. به عبارت دیگر با تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها، لازم است که هر معیار به صورت یک لایه نقشه در پایگاه داده‌های مبتنی بر GIS نشان داده شود. از لایه‌هایی که معرف معیارهای ارزیابی هستند، تحت عنوان نقشه‌های معیار یاد خواهد شد. نقشه‌های معیار بیانگر توزیع فضایی صفاتی است که بر پایه آن صفات، درجه دستیابی به اهداف ملازم با آن اندازه‌گیری می‌شود (Vaisi, 2011: 116). در نهایت پس از تولید نقشه نهایی اراضی مناسب با مکان‌گذینی مجتمع‌های آبدارمانی تولید خواهد شد.

یافته‌های تحقیق

با توجه به اینکه بیشتر مراکز آبدارمانی شهر سرعین به استثنای چند مورد بیشتر در محلی که چشمۀ آبرگرم وجود

نقشه لایه‌های اطلاعات مورد نیاز، ابتدا اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مکانی (نقشه) و سپس اطلاعات توصیفی (مساحت، نام کاربریها و ...) در خصوص محدوده مورد مطالعه شده و در مرحله بعد با GIS Ready نمودن این اطلاعات و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مرتبی (AHP) در محیط نرم افزار IDRISI اقدام به تعیین وزن لایه‌های اطلاعاتی گردید.

طبقه‌بندی و ارزش‌گذارش متغیرها و لایه‌های اطلاعاتی: در این مرحله که یکی از مراحل اصلی مکان یابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است، مجموعه داده‌ها به صورت مجدد طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری می‌شوند (Alinejad Tayebi, 2010: 151). در این تحقیق برای ارزش‌گذاری لایه‌های اطلاعاتی از مدل (AHP) استفاده شده است. روش مبتنی بر تحلیل سلسله مرتبی (AHP) بر پایه سه اصل قرار دارد: تجزیه، قضاوت مقایسه‌ای و ترکیب اولویت‌ها (Malchfsky, 2006: 364). برای انجام روش مقایسه دوتایی مراحل زیر انجام می‌گیرد:


ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی

در این روش، وزن‌دهی به معیارها در نرم‌افزار Expert Choice صورت می‌گیرد. در ابتدا یک سلسله مرتب از مسئله مورد نظر ایجاد می‌شود که در این سلسله مرتب هدف، معیارها و زیر معیارها مشخص می‌شود. سپس عناصر موجود در هر سطح از سلسله مرتب به ترتیب از پایین به بالا نسبت به کلیه عناصر مرتبط در سطح بالاتر ارزیابی می‌شوند. در نهایت ماتریس مقایسه زوجی تشکیل می‌شود که نسبت به اهمیت عوامل از شماره ۱ تا ۹ می‌باشد.

محاسبه وزن معیارها

پس از تشکیل ماتریس مقایسه، به ترتیبی که در زیر می‌آید، وزن نسبی معیارها بدست می‌آید:

گام اول: محاسبه مجموع مقادیر هر ستون در ماتریس مقایسه زوجی.




شکل ۳. ارزش‌گذاری بر حسب سازگاری

۲. نزدیکی به مراکز مسکونی

نزدیکی مجتمع های آب درمانی به مراکز مسکونی باعث می شود که مراکز مذکور در دسترس سریع ساکنان قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق با فاصله گرفتن از مراکز مسکونی از وزن اراضی کاسته خواهد شد.(جدول ۲، شکل ۴، شکل ۵)

جدول ۲. ماتریس وزن زیر معیارهای فاصله از مراکز مسکونی

زیرمعیار	-۵۰۰	-۵۰۰	-۱۰۰۰	-۱۵۰۰	+۲۰۰۰	امتیاز
-۵۰۰	۱	۲	۳	۵	۷	۰/۴۴۵
۱۰۰۰-۵۰۰		۱	۲	۳	۵	۰/۲۶۲
۱۵۰۰-۱۰۰۰			۱	۲	۳	۰/۱۵۲
۲۰۰۰-۱۵۰۰				۱	۲	۰/۰۸۹
+۲۰۰۰					۱	۰/۰۵۲
میزان ناسازگاری	۰/۰۱					۱



شکل ۴. ارزش‌گذاری بر حسب فاصله از مراکز مسکونی

دارد احداث شده‌اند و استقرار آن بر اساس اصول مکان‌گزینی نبوده است و نیز با توجه به این نکته که امکان انتقال آب چشمی آب گرم به نقاط مناسب در سطح شهر وجود دارد، بنابراین در این تحقیق ابتدا بر اساس شاخص‌های، کاربری‌های سازگار با مجتمع‌های آب درمانی، دسترسی به معابر شهری، نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله مناسب از مراکز صنعتی و کارگاهی واقع در شدن ارتفاعات پایین دست شهر جهت دفع آسان آبهای سطحی اقدام به مکان یابی مراکز خدمات آب درمانی شده و سپس با توجه به موقعیت مراکز آب درمانی فعلی و نیز وضع موجود کاربری اراضی مکان‌های پیشنهادی بر روی نقشه شهر پیاده خواهد شد.

۱. سازگاری

يعنى قرارگیری کاربری‌های سازگار در کنار هم و کاربری‌های ناسازگار، دور از یکدیگر. به عنوان مثال کاربری‌های مزاحم مانند تعمیرگاه‌ها، کاربری‌های آلاینده و غیره باید از کاربری‌های مسکونی و فضاهای تفریحی و استراحتگاهی دور باشند. بر این اساس کاربری‌ها از نظر سازگاری با کاربری آب درمانی و گردشگری، ممکن است

حالاتی زیر را داشته باشند.(Taimori, 2010: 148).

فضاهای باز و پر تراکم و همچووار با کاربری‌های سرویس دهی از کاربری‌های همچووار مناسب مراکز آب درمانی هستند که به عنوان حریم مراکز آب درمانی عمل می‌کنند. در وضع موجود بیشتر مراکز آب درمانی شهر سرعین از لحاظ کاربری با کاربری‌های مسکونی و مختلط مسکونی و خدماتی و تجاری قرار دارند و ما سعی می‌کنیم از لحاظ سازگاری با کاربری‌های مناسب هتل و جهانگردی و درمانی قرار بگیرند. (جدول ۱، شکل ۳)


جدول ۱. ماتریس وزن زیر معیارهای سازگاری کاربری‌ها

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۰/۰۱۳	۹	۷	۵	۳	۱	کاملاً سازگار	۱
۰/۱۶۱	۷	۵	۳	۱		سازگار	۲
۰/۱۲۹	۵	۳	۱			نسبتاً سازگار	۳
۰/۰۶۳	۳	۱				ناسازگار	۴
۰/۰۳۴	۱					کاملاً ناسازگار	۵
۱					۰/۰۵	میزان ناسازگاری	-

این مراکز بر وزن اراضی جهت استقرار مجتمع‌های آب‌درمانی افزوده خواهد شد. (جدول ۴، شکل ۶ و شکل ۷)

جدول ۴. ماتریس وزن زیر معیارهای فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی


افتراض	-۵۰۰	-۱۰۰۰	-۵۰۰۰	-۱۰۰۰۰	-۲۰۰۰۰	-۱۵۰۰۰	+۲۰۰۰
-۵۰۰	۱	۰/۰۳۳	۰/۲	۰/۱۴۲	۰/۱۱۱	۰/۰۲۳	
۱۰۰۰-۵۰۰		۱	۰/۰۳۳	۰/۲	۰/۱۴۲	۰/۰۲۳	
۱۵۰۰-۱۰۰۰			۱	۰/۰۳۳	۰/۲	۰/۱۲۹	
۲۰۰۰-۱۵۰۰				۱	۰/۰۳۳	۰/۲۶۱	
+۲۰۰۰					۱	۰/۰۱۴	
میزان ناسازگاری		۰/۰۵				۱	



شکل ۵. ارزش‌گذاری بر حسب فاصله از معابر شهری

۳. دسترسی به معابر شهری


معمولًا رفت و آمد به مراکز آب‌درمانی بصورت دسته جمعی انجام می‌گیرد. و در ایام خاصی جمعیت زیادی به مراکز آب‌درمانی روی می‌آورند. بنابراین دسترسی مناسب و ایمن به این مراکز اهمیت خاصی دارد، که جهت رسیدن به این هدف باید مجتمع‌های آب‌درمانی در نزدیکی معابر شریانی قرار گیرد. در این تحقیق با نزدیک شدن اراضی به معابر شهری بر وزن آن‌ها جهت استقرار مجتمع‌های فوق افزوده خواهد شد. (جدول ۳)



شکل ۶. ارزش‌گذاری بر حسب فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی

جدول ۳. ماتریس وزن زیر معیارهای دسترسی به معابر

زیرمعیار	۱۵۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰	۰-۱۰۰	۱۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۱۵۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۰-۱۰۰	۱۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۱۵۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۰-۱۰۰	
۰/۴۱۹	۵	۴	۳	۲	۱												
۰/۲۶۳	۴	۳	۲	۱													
۰/۱۶	۳	۲	۱														
۰/۰۹۷	۲	۱															
۰/۰۶۱	۱																
میزان ناسازگاری																	
۰/۰۲																	
ناسازگاری																	




شکل ۷. ارزش‌گذاری بر حسب فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی

۴. فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی

در ارتباط با مکان استقرار مجتمع‌های آب‌درمانی، یکی از معیارهای لازم، دور بودن آن‌ها از کاربری‌های مزاحم مانند تعمیرگاه‌ها، مراکز صنعتی - کارگاهی و کاربری‌های آلاینده است. بنابراین در تحقیق حاضر، به تناسب فاصله گرفتن از


جدول ۵. ماتریس وزن معیارهای مکان یابی مجتمع های آب درمانی

مقابل	قیمه امتیاز صنعتی	قیمه امتیاز مکانی	قیمه امتیاز مکانی	قیمه امتیاز مکانی	قیمه امتیاز مکانی	مقابل
ارتفاع اراضی	۰/۴۱۹	۵	۴	۳	۲	۱
سازگاری	۰/۳۳۳	۴	۳	۲	۱	
فاصله از مرکز جمعیتی	۰/۱۶۰	۳	۲	۱		
دسترسی به معابر	۰/۰۹۷	۲	۱			
فاصله از مرکز صنعتی	۰/۰۶۱	۱				
میزان ناسازگاری	۱					۰/۰۴



شکل ۸ نمودار وزن معیارهای مکان یابی مجتمع های آب درمانی

با توجه به شکل ۹ و جدول ۶، از محدوده ۱۱۱۱/۷ هکتاری مورد بررسی قرار گرفته، ۱۵۴ هکتار جزء اراضی خوب و خیلی خوب، ۱۷۶/۷ هکتار جزء اراضی متوسط و ۷۸۱/۱ هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت احداث مجتمع های آب درمانی است.



شکل ۹. ارزش‌گذاری نهایی اراضی شهری جهت احداث

مجتمع های آب درمانی

۵. وضعیت ارتفاع و چگونگی دفع آبهای سطحی

یکی از معیارهای اصلی در بحث انتخاب مکان استقرار مجتمع های آب درمانی، توجه به وضعیت توپوگرافی و شبیه شهر می باشد.

با توجه به اینکه خروجی اصلی این مجتمع ها، آب می باشد بنابراین بهتر است که محل استقرار مجتمع های آب درمانی در جبهه کم ارتفاع شهر باشد تا آب در کمترین فاصله ممکن از سطح شهر خارج شود. در تحقیق حاضر از نقشه ارتفاعی شهر جهت تحلیل وضعیت شبیه شهر و مسیر دفع آبهای سطحی استفاده شده است. با توجه به شکل زیر کمترین ارتفاع شهر در جبهه شرقی شهر می باشد (حداقل ارتفاع ۱۵۹۰ متر) و هر چه به سمت غرب و شمال غربی شهر حرکت کنیم بر ارتفاع افزوده خواهد شد به طوری که در آخرین نقطه شمال غربی شهر ارتفاع به ۱۷۵۲ متر می رسد.

۶. ترکیب لایه های اطلاعات از طریق مدل فرایند تحلیل

سلسله مرتبی (AHP)


پس از تعیین معیارهای مؤثر در مکان یابی و شناسایی وزن آنها، باید این لایه های اطلاعاتی را با استفاده از یک روش مناسب با هم تلفیق کرد. در این تحقیق، جهت ترکیب لایه های اطلاعاتی با هم، از مدل هم پوشانی شاخص ها استفاده شده است. بر این اساس و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه های اطلاعاتی جمع آوری شده، با یکدیگر ترکیب شده و با توجه به امتیاز و ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی، نقشه ارزش گذاری نهایی اراضی شهری متناسب با استقرار مجتمع های آب درمانی، با استفاده از مدل AHP بدست آمد که نتایج آن در نقشه زیر نشان داده شده است. (جدول ۸، شکل ۸)

بافت مسکونی و در حد فاصل بافت مذکور و کمرنده شهر قرار دارد. همچنین مشخص شد که از محدوده ۱۱۱/۷ هکتاری مورد بررسی قرار گرفته، ۱۵۴ هکتار جزء اراضی خوب و خیلی خوب، ۱۷۶/۷ هکتار جزء اراضی متوسط و ۷۸۱/۱ هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی است.

یکی از مشکلات مکان‌یابی با مدل AHP این نکته است که برخی از کاربران نقشه نهایی خروجی گرفته شده از مدل را پایان کار فرض نموده، اما اشکال این کار در این است که بعضًا پهنه‌های معرفی شده به عنوان اراضی مناسب، در وضع موجود دارای کابری خاصی هستند که امکان تغییر آن وجود ندارد یا به صرفه نیست، در این تحقیق برای رفع این مشکل، نقشه نهایی، با نقشه کاربر اراضی شهر در وضع موجود تطبیق داده شد و در نهایت ۳ پهنه که هم در طبقه اراضی خیلی خوب و خوب بوده و هم جزء اراضی بایر بوده و نیز با رعایت حریم مناسب از مراکز آب‌درمانی فعلی، جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی پیشنهاد گردید. این سه پهنه پیشنهادی می‌توانند به عنوان زون‌های تفریحی ورزشی، گردشگری و درمانی و به صورت مختلط مورد بهره برداری قرار گیرند. (جدول ۷، شکل ۱۰)

جدول ۶. مساحت اراضی شهری در طبقات مختلف

ردیف	مساحت (مترمربع)	اولویت کاربری
۱	۷۹.۶۷۰۳۸	باير
۲	۲۴.۴۶۱۱۲	باير
۳	۹۴.۱۶۰۸۰۸	باير



شکل ۱۰. پهنه‌های پیشنهادی جهت انتقال آب گرم و احداث مجتمع‌های آب‌درمانی

جدول ۶. مساحت اراضی شهری در طبقات مختلف

وضعیت اراضی درصد	مساحت (مترمربع) (هکتار)	مساحت
خیلی خوب	۲/۷	۹۳/۲۶۷۱۶
خوب	۱۵/۶۱	۲۴/۱۵۱۳۰۵۰
متوسط	۱۵/۸۹	۱۵/۱۷۶۶۸۱۱
ضعیف	۳۷/۳۲	۶۴/۴۱۴۸۶۸۷
خیلی ضعیف	۳۲/۹۴	۳۵/۳۶۶۱۹۴۲
جمع	۱۰۰/۰۰	۳۱/۱۱۱۱۷۳۰۷.

بحث و نتیجه‌گیری

کاهش مدت زمان کار، افزایش وقت سرگرمی ناشی از آن و بهبود شرایط جایه جایی، فرایندی شناخته شده از تقسیم حرکت‌های جهانگردی است که با کوتاه شدن مدت اقامت و غالباً مسافت‌های طی شده همراه است و باعث رشد تحرک و جایه جایی کوتاه مدت گردشگری گردیده است. بنابراین وضعیت توزیع فضایی بهینه مکان‌های سرویس دهی در جذب سیاحان و توسعه آن نقش مهمی ایفا خواهد نمود. شهر توریستی سرعین با داشتن جاذبه‌های توریستی زیبا و مجتمع‌های آب‌درمانی درای فرستاده‌های مناسب برای جذب گردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران است، اما به رغم وجود جاذبه‌های گردشگری فراوان و علی‌رغم موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی و وجود بسیاری از موهاب طبیعی و فرهنگی و انواع جاذبه‌های قابل عرضه به بازارهای جهانگردی بین المللی، مسئله گردشگری در سرعین جایگاه بالفعل خود را نیافته است. رعایت فاصله مناسب سرویس‌های خدمات رسانی از لحاظ دسترسی و توزیع فضایی بهینه مجتمع‌های آب‌درمانی می‌تواند در ارائه سرویس دهی و جلب رضایت گردشگران مفید واقع گردد. هدف این تحقیق نیز بررسی توزیع فضایی و تعیین مکان‌های بهینه جهت احداث GIS مجتمع‌های آب‌درمانی شهر سرعین با استفاده از نرم‌افزار AHP و مدل تحلیل سلسه مرتبی (AHP) است. یافته‌های تحقیق حاصل از خروجی مدل (AHP) نشان می‌دهد که بیشترین اراضی مناسب جهت احداث مجتمع‌های آب‌درمانی، خارج از

References

1. Alinejad Tayebi, K, (2010), "An Analysis of the Physical Development - Physical Firouzabad" MA thesis Geography, Isfahan University of Medical Sciences.
2. Ali Mohamadi, Abas. (2002), educational booklets spatial analysis using GIS, geography graduate course in urban planning, Tehran University.
3. Azhdari Abdolmaleki, P., (2003), the choice of public transport systems modeling using AHP, Traffic News, Spring Vtabstan.
4. Baghai, H, (2008), "Methods of promoting tourism in the current economic crisis", the weekly gamers, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, No. 183.
5. Eddie. W. L cheng. Heng li, ling yu. (2007), A GIS approach to shopping mall location selection, Building and environment journal, No. 42, PP. 884-892.
6. EYdashqan R, (2010- 2008), water healing, random articles, Shamim site.
7. Farajzadeasl, M. (2005), geographic information system and its application in tourism planning, publisher, Tehran.
8. Farajzadehasl, M, Rostami, M, (2004), assessment centers and urban location using GIS Quarterly Journal of Geographic Information Systems, Vol. 8, Number 1, Spring.
9. Ghaffari, S, Ahmadi, F. , Nabavi, M, Kazem Nejad, A, (2008), studied the effect of therapy Quality of life in patients with multiple sclerosis, Journal of Rehabilitation, Vol. IX, No. 3- 4, p. 43.
10. Ghazban, F. (1996), Environmental Geology, Publications, Tehran University, Tehran.
11. Ghazi, A. (2000), "An analysis of the water situation and development of tourism in the province", Journal of Human Sciences, University of Sistan and Baluchestan.
12. Habibi, Kiomars et al. (2006), locate the burial place of urban Zaydjamد using fuzzy logic synthesis Vmdl hierarchical analysis in GIS.
13. Hendrix,ww. and b. p . 1992. use of GIS for selection of sites for land application of sewage waste, journal of soil and water conservation
14. House and Research, (2003), "A Study of Tourism & Touring Organization (2000- 1997)", year 8, No. 29, Majlis Research Center, Tehran.
15. Kafshchin, M. (2011), water treatment, site of health, Member of water authors.
16. Kristina kosic,Tatjana pivac, Jovan Romelic, Lazar Lozic,(2011), Vladimir stojanovic, characteristics of thermal – mineral water in backa region and their exploitation in Spain tourism, journal homepage, pp.801-807
17. Malchfsky, Y., (2006), GIS and multi-criteria decision analysis (translation virtuous and blessed Akbar Ghaffari Gilandeh, Kharajgil), Tehran, publisher, printing.
18. Masoumi, M, Farajzadeh, M. , (2006), public libraries, 12 Tehran spatial analysis using GIS, Quarterly Journal of Geography, especially a fall.
19. Moein moghadas, F. , Kamyad, A. , (2005), evaluation and presentation of hierarchical fuzzy method for sorting numbers, Chhrmyn International Conference on Industrial Engineering, Tehran, Tarbiat Modares University.
20. Monia Santini, Gabriele caccamo, Alberlo laurenti, Sergio noce, riccardo valentine, Amulti-component GIS frame work for desertification risk assessment by an integrated index,2010 ,pp394-415,Italy
21. Neiln eldin and K. A. Eldrandaly, A computer -aided system for site selection of major capital investment ,international conference e-design in architecture Dhahran-saudi arabia
22. Oswald Marinoni, some words on the analytic hierarchy process and provided Arc GIS extension AHP,germany,p9
23. Perace, D. (1989), Tourist Development, Landon, Longman.
24. Proceedings of the conference on sustainable urban development environment (Batakydbr cities in the north), University of Mazandaran.
25. Saaty T., Vargas, G. (1977), the analytic hierarchy process, wash criteria should not be ignored, international journal of management and Decision making, Vol. 7, No.2/3, pp180-188
26. Rasteghar, M, (2010), Sports spaces locating the optimal model using GIS (Case: Zanjan), Zanjan University, a master's thesis Department of Geography and Urban Planning, Supervisor A. Meshkini and A. Azghry time.
27. Shaeli, J. (2009), An introduction on GIS in Geography and Urban Planning, Proceedings of the conference on research and capacity building in the field of geography.
28. Vaisi, R. (2011), analyzing spatial development trends and determine the

optimal ways of Rasht using GIS, Geography and Urban Planning Master's thesis, the doctor guides Ayatollah Ali, City: PNU.

- 29. World travel and tourism council, TSA Reasearch-Year 2001, Summary & Highlights.
- 30. WTO,(2001), What tourism managers need?